



DRZWI ZEWNĘTRZNE

SPIS TREŚCI

O FIRMIE	05
DRZWI ZEWNĘTRZNE	06
PANELE DRZWIOWE	08
WYPEŁNIENIE PANELI	10
SZKLENIE	12
WZORY PANELI DRZWIOWYCH	14
PANELE SZKLANE	86
PANELE CLASSICLINE	96
PANELE TŁOCZONE EKOGREEN	110
DRZWI MODELOWE PVC	134
PANELE NAKŁADKOWE PVC	156
DRZWI STALOWE	196
PROGI DRZWIOWE	200
DODATKI DO DRZWI	202



DRZWI **ZEWNĘTRZNE**

Do wyboru przygotowaliśmy szeroką paletę wzorów. Nowoczesne technologie, użyte podczas produkcji, gwarantują wysoką odporność na warunki zewnętrzne oraz łatwość czyszczenia. Oferujemy również możliwość wykonania drzwi według własnego projektu, sugerujemy najlepsze rozwiązania konstrukcyjne.



Panele **drzwiowe**

Drzwi z linii Eko, Alu i Wood to najpopularniejsze, uniwersalne rozwiązania, wybierane przez największą grupę klientów. Oferujemy bogatą gamę wzorów. Pozwalamy zamawiającym tworzyć własne projekty, które następnie dla nich realizujemy. Wykorzystane materiały i techniki produkcji zapewniają trwałość oraz łatwość czyszczenia. W drzwiach można wstawić przeszklenia.




EkoLine

AluLine


WoodLine



Wzór bez
aplikacji



Wzór
z aplikacją



x, y - wymiar wzoru w mm



Dostępne możliwości
kolorystyczne:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL



Materiały, z których
można wykonać drzwi:

- PVC
- Aluminium (ALU)
- Drewno (WOOD)



Dostępne wypełnienia paneli:

- pianka
- sklejka + polistyren ekstrudowany XPS

Wypełnienie **paneli**

Klientom oferujemy panele z trzema rodzajami wypełnienia – z piany poliuretanowej, sklejki lub z polistyrenu ekstrudowanego XPS. Każde z nich może mieć grubość 24, 36 lub 48 mm. Panele, w zależności od upodobań klientów i wymagań technicznych, wykonujemy z płyt HPL lub blachy aluminiowej. Płyty HPL okleinujemy, blachę – lakierujemy. Z kolei w drzwiach drewnianych oferujemy panele o grubościach 24, 34 i 46 mm.

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine

Polistyren ekstrudowany XPS



24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine

Sklejka

Piana Poliuretanowa PUR




24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine

Sklejka
forniowana

Polistyren ekstrudowany XPS



24 | 36 | 46 mm

WoodLine

Hydro Exterior
HDF

Polistyren ekstrudowany XPS



24 - 48 mm

ekogreen

Szklenie **drzwiowe**

Standardowo przeszklenia w panelach drzwiowych wykonujemy ze szkła matowego. W panelach o grubości 24 mm od strony zewnętrznej stosujemy szkło bezpieczne. W panelach o grubości 36 i 48 mm przeszklenia są obustronnie wykonywane ze szkła bezpiecznego. Grafiki poglądowe.

Panel 24 mm



Panel 36 mm



Panel 48 mm



Szyba **bezpieczna**

Szyby bezpieczne laminowane powstają w wyniku pokrycia szkła specjalnymi foliami poliwinylu-butyralowymi. W przypadku zbitcia szyby, resztki szkła pozostają przytwierdzone do folii (szkło VSG). Szkło hartowane bezpieczne charakteryzuje się większą odpornością na stłuczenie oraz na zmianę temperatury (szyba ESG). Rozbita szyba tego typu rozpada się na małe kawałki o tępych krawędziach, co zmniejsza ryzyko zranienia.



Szklenie **ornamentowe**

Oferujemy szeroką gamę szyb z motywem, wykonanych z przezroczystego szkła oraz szyb ornamentowych w najpopularniejszych wzorach. Szkło ornamentowe sprawdzi się w domach, biurach, sklepach, hotelach oraz w restauracjach. Zapewnia prywatność oraz rozjaśnia wnętrze.



Clear



Mirastar



Parsol brąz



Alideutsch biały



Chinchila biały



Parsol szary



Parsol zielony



Stopsol Classic Clear



Crepi biały



Delta biała matowa



Stopsol classic szary



Stopsol Supersilver Clear



Planibel Dark Grey



Satinato Mate



Delta biały



Flutes biały matowy



Kathedral biały



Master-Ligne



Master-Carre



Master-Point



Kura biały



Piaskowana częściowo



Stadip 33.1 PVB Mat




Silvit biały



Waterdrop




Monumental M




Panel 01



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 02



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 03



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1750	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1750	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1750	WOOD: 840 x 2240


Panel 04



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 05



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 06



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 07



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 08



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel 09



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 10



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel 11



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel 12




Bez aplikacji



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Z aplikacją




Panel 13



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 14



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 15



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 16



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 17



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 18



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 19



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1750	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1750	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1750	WOOD: 840 x 2240


Panel 20



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 660 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 660 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 660 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 21



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 22



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 23



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 24



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 25



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 380 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 380 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 380 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 26



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 27



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 28



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 410 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 410 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 410 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 29



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 410 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 410 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 410 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel 30



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 420 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 420 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 420 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 31



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 32



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 33



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 34



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 35



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 36



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 37



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 38



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 39



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 40



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 41



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 42



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 43



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 580 x 1750	PVC: 900 x 2150
ALU: 580 x 1750	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 580 x 1750	WOOD: 840 x 2240


Panel 44



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 45



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 46



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 47



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 48



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 640 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 640 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 640 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 49



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 50



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 450 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 450 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 450 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 51



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 52



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 620 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 620 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 620 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 53



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 640 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 640 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 640 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 54



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel 55



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel 56




Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu
PVC: 600 x 1650
ALU: 600 x 1650
WOOD: 600 x 1650

Z aplikacją




Wymiar maksymalny panelu
PVC: 900 x 2150
ALU: 1100 x 2450
WOOD: 840 x 2240

Panel 57



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel 58




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel 59



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel 60



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 400 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 400 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 400 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel 61



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1750	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1750	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1750	WOOD: 840 x 2240

Panel 62



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: –	WOOD: –

Panel 63



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 500 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 500 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel 64



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 500 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 500 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel 65



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel 66



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel 67



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel 68



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **69**



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel **70**



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel 71



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel 72



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel 73



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel 74



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel 75



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 76



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 77



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 620 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 620 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 620 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 78



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 79



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 80



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 81



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 82



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 630 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 630 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 630 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 83



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 84



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 85



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 420 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 420 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 420 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 86



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 610 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 610 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 610 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 87



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 88



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 89



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 90



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 610 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 610 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 610 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 91



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 610 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 610 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 610 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 92



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel 93



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 94



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 95



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 380 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 380 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 380 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel 96



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 97



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 650 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 650 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 650 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 98



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 99



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: –	WOOD: –


Panel 100



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 101



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 102



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 103



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 104



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 390 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 390 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 390 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 105



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 106



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 107



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 108



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel 109



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel 110



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel 111



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel 112



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 113



Bez aplikacji



Z aplikacją



Wymiar minimalny panelu

PVC: 615 x 1650

ALU: 615 x 1650

WOOD: 615 x 1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 114



Bez aplikacji



Z aplikacją



Wymiar minimalny panelu

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 115



Bez aplikacji



Z aplikacją



Wymiar minimalny panelu

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 116



Bez aplikacji



Z aplikacją



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 117



Bez aplikacji



Z aplikacją



Wymiar minimalny panelu

PVC: 370 x 1650

ALU: 370 x 1650

WOOD: 370 x 1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 118



Bez aplikacji



Z aplikacją



Wymiar minimalny panelu

PVC: 560 x 1650

ALU: 560 x 1650

WOOD: 560 x 1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 119



Bez aplikacji



Z aplikacją



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240

Panel 120



Z aplikacją



Wymiar minimalny panelu

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Panel 121



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1812	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1812	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1812	WOOD: 840 x 2240


Panel 122



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 123



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 124



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 125



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 650 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 650 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 650 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 126



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 127



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 128



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 129



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 130



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 131



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 132



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 133



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel 134



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: –	WOOD: –


Panel 135



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 136



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel 137



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 138



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Panel 139



Bez aplikacji



Z aplikacją




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Panel 140



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Panel 141



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Panel 142



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Panel 143



Bez aplikacji




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Panel 144



Bez aplikacji



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Panele **szklane**

Szklane panele drzwiowe EkoVitre są wybierane przez architektów dbających o wykorzystanie jak największej ilości naturalnego światła. Te eleganckie, pasujące do każdego stylu, drzwi można dopasować do indywidualnych potrzeb dzięki dużej liczbie opcji wykończenia. To świetne rozwiązanie dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.



EkoVitre



Dostępne możliwości kolorystyczne:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL



Materiały, z których można wykonać drzwi:

- PVC
- Aluminium (ALU)
- Drewno (WOOD)



Dostępne wypełnienia paneli:


- szyba zespolona (44.4cz. piaskowana / 18Ar / 44.2th)



Panel 01



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panel 02



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panel 03



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panel 04



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panel 05



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panel 06



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panel 07



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panel 08



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panel 09



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panel 10



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panel 11



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panel 12



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panel 13



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panel 14



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Panel 15



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1650	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200



Panele **ClassicLine**

Classicline stanowi połączenie tradycyjnej estetyki i nowoczesnych materiałów, dzięki czemu klient kupuje solidne drzwi w atrakcyjnej cenie. Liczba wariantów kolorystycznych jest imponująca, a odporność na działanie czynników zewnętrznych gwarantuje wysoki komfort użytkowania na lata. Dzięki dobrym parametrom użytkowym stanowią interesującą propozycję dla inwestorów dbających o niskie koszty utrzymania nieruchomości.

Panele o grubości
36 oraz 48 mm

Panele wykonane
z płyt MDF
i pianki XPS

Pochwyt lub klamka



ClassicLine



Materiały, z których
można wykonać drzwi:

- PVC




Dostępne możliwości
kolorystyczne:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL

Panel 01



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Panel 02



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Panel 03



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Panel 04



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Panel 05



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Panel 06



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Panel 07



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Panel 08



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Panel 09



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Panel 10



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Panel 11



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Panel 12



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Panel 13



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600 x 1750


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 1100 x 2220

Panel 14



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600 x 1750


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 1100 x 2220

Panel 15



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600 x 1750


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 1100 x 2220

Panel 16



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600 x 1750


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 1100 x 2220

Panel 17



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Panel 18



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1750	PVC: 1100 x 2220

Panel 19



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600 x 1750


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 1100 x 2220

Panel 20



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600 x 1750


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 1100 x 2220

Panel 21



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600 x 1750

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 1100 x 2220





Panele tłoczone **EkoGreen**

EkoGreen łączy najwyższy poziom izolacyjności termicznej z różnorodnym designem inspirowanym śródziemnomorską stylistyką, co pozwala na tworzenie drzwi zewnętrznych wyróżniających się pod każdym względem. Kolekcja EkoGreen daje możliwość komponowania paneli z dostawkami bocznymi, panelami dolnymi (Sottotraversi) oraz okiennicami (Scuretti).



Kompletna lista wzorów dostępna jest w dziale handlowym



Materiały, z których
można wykonać drzwi:

- PVC



Dostępne możliwości
kolorystyczne:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan

NIEZRÓWNANY WŁOSKI DESIGN

Włoska stylistyka to jeden z filarów wszystkich trendów estetycznych panujących w Europie. Poczynając od antycznego Rzymu, wielcy twórcy z Półwyspu Apenińskiego zachwycają nas swoim mistrzostwem nad formą. Panele tłoczone EkoGreen idealnie wpisują się w to wycucie estetyki, oferując nam bogactwo rozwiązań klasycznych i ekscytujących zarazem.

Naturalne drewno i bogate wzornictwo zachwycają przede wszystkim w basenie Morza Śródziemnego, gdzie wykorzystuje się także intensywnie możliwości kontroli nad światłem zapewniane przez przeszklenia, panele boczne i dodatki.

Ekologia na najwyższym poziomie

EkoGreen to nazwa nieprzypadkowa. Wszystkie produkty z tej serii produkowane są ze szczególnym naciskiem na kwestie ekologiczne. Ich wykorzystanie pozwala ograniczyć swój ślad węglowy poprzez korzystanie z drewna pozyskiwanego w sposób bezpieczny i poprawę izolacyjności termicznej aż o 40% w porównaniu z typowymi panelami drzwiowymi.



ŁĄCZ DOWOLNIE WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA

Panele EkoGreen powstały, by uwolnić kreatywność ich użytkowników. Wszystkie drzwi można dowolnie łączyć z dostawkami, wyposażać w panele dolne Sottotraversi oraz uzupełniać o okiennice wewnętrzne Scuretti. W ten sposób na wyciągnięcie ręki znajduje się absolutnie unikalna aranżacja wnętrza, dopasowana do charakteru budynku i jego użytkowników.



klasyczne panele drzwiowe i dostawki

okiennice wewnętrzne

panele tłoczone dolne

Panele tłoczone

Panele drzwiowe EkoGreen stanowią połączenie klasycznej elegancji i zaawansowanych technologii. Ogromny nacisk położono na ekologię, co pozwoliło poprawić jeszcze bardziej parametry użytkowe drzwi i możliwości ich wykończenia.

Przy zmniejszeniu ciężaru drzwi o 30% możliwe jest uzyskanie izolacyjności termicznej lepszej o nawet 40%. Dzięki temu łatwiej jest uzyskać komfort termiczny wnętrza. Odpowiada za to warstwowa struktura Hydro Exterior, zbudowana z wiórów średniej długości, klejonych w taki sposób, że powstały panel jest wytrzymały na działanie wody i czynników mechanicznych.

Wielowarstwowa folia PVC-Akryl zapewnia drzwiom odporność na działanie temperatur w zakresie od -50 do +120°C. Potrafi też odbijać do 80% promieniowania UV (technologia Solar Shield), dbając w ten sposób o kolor, a grubość pokrycia stanowi świetne medium do tworzenia dekoracji 3D.

- **grubość paneli: 24-48 mm**
- panele drzwiowe pełne lub przeszklone
- płyta Hydro Exterior HDF + izolacja XPS
- jednostronnie (E-K), obustronnie (E-M) tłoczone, frezowane lub relief 3D
- szyba bezpieczna 33.1 w przeszkleniach
- szklenie z listwą przyszybową (typ ON), bez listwy przyszybowej (typ O)
- rozmiar maksymalny 1100 x 2800 mm
- rozmiar minimalny 200 x 1500 mm
- $U_p = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$ (dla paneli grubości 44-48 mm)



002



002V01




002V02



002V03



■ szkło ■ wstawka ■ relief z efektem 3D / frezowane linie





szkło
 wstawka
 relief z efektem 3D / frezowane linie






■ szkło ■ wstawka ■ relief z efektem 3D / frezowane linie







■ szkło ■ wstawka ■ relief z efektem 3D / frezowane linie




szkło
 wstawka
 relief z efektem 3D / frezowane linie




■ szkło ■ wstawka ■ relief z efektem 3D / frezowane linie




■ szkło ■ wstawka ■ relief z efektem 3D / frezowane linie




szkło
 wstawka
 relief z efektem 3D / frezowane linie




szkło
 wstawka
 relief z efektem 3D / frezowane linie



szkło
 wstawka
 relief z efektem 3D / frezowane linie



- szkło
- wstawka
- relief z efektem 3D / frezowane linie



Dostawki tłoczone

Dostawki tłoczone EkoGreen mogą znaleźć się po jednej lub po obu stronach drzwi. Mogą uzupełniać lub kontrastować ich estetykę. Za ich pomocą tworzy się imponujące, bardzo eleganckie wejścia do budynków, które stanowią ich prawdziwą wizytówkę.

Do wyboru są tu wszystkie rozwiązania estetyczne dostępne dla drzwi EkoGreen, co gwarantuje łatwość znalezienia opcji, która będzie nam najbardziej odpowiadać. Na równie wysokim poziomie są także parametry izolacyjności akustycznej i termicznej.

Możliwość zastosowania przeszkleń sprawia, że wnętrza stają się jaśniejsze, a różnorodne konfiguracje szkła oznaczają jeszcze więcej możliwości twórczych.

- grubość paneli: 24-48 mm
- panele drzwiowe pełne lub przeszklone
- płyta Hydro Exterior HDF + izolacja XPS
- jednostronnie (E-K), obustronnie (E-M) tłoczone lub frezowane,
- szyba bezpieczna 33.1 w przeszkleniach
- szklenie z listwą przyszybową (typ ON), bez listwy przyszybowej (typ O)
- rozmiar maksymalny 550 x 2800 mm
- rozmiar minimalny 200 x 1500 mm
- $U_p = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$ (dla paneli grubości 44-48 mm)



202



202V01




202V02



202V03





Okiennice wewnętrzne

Scuretti, czyli okiennice wewnętrzne EkoGreen, stosowane są wszędzie tam, gdzie znaczenie ma styl i ważna jest odpowiednia kontrola słońca. Miejscem, gdzie są najbardziej doceniane, są nadmorskie miasta we Włoszech, ale lejący się z nieba żar i piękno włoskiej architektury sprawiają, że do swoich domów zapraszają je osoby także z innych części świata.

Ograniczają nadmiar wpadającego do wnętrza światła, chronią je przed przegrzaniem i zapewniają domownikom prywatność.

OKIENNICE WEWNĘTRZNE

Scuretti

- **grubość paneli: 18 mm**
- ochrona przed ciepłem i regulacja intensywności światła
- płyta Hydro Exterior HDF
- obustronnie tłoczone lub frezowane
- rozmiar maksymalny 800 x 2400 mm
- rozmiar minimalny 200 x 200 mm

PANELE TŁOCZONE DOLNE

Sottotraversi

- **grubość paneli: 24-48 mm**
- panele drzwiowe pełne
- płyta Hydro Exterior HDF + izolacja XPS
- jednostronnie (E-K), obustronnie (E-M) tłoczone lub frezowane
- rozmiar maksymalny 1100 x 2800 mm
- rozmiar minimalny 200 x 200 mm
- $U_p = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$
(dla paneli grubości 44-48 mm)



Panele tłoczone dolne

Wyjątkowo popularny dodatek do drzwi EkoGreen stanowią panele Sottotraversi, czyli panele tłoczone dolne. Są jednym z elementów rozpoznawczych eleganckich drzwi w krajach śródziemnomorskich, chociaż wpisują się znakomicie także w stylistykę częściej spotykaną bardziej na północy.

Izolacyjność termiczna paneli dolnych jest na dokładnie takim samym poziomie, co w przypadku podstawowych paneli EkoGreen, dzięki czemu ich zastosowanie nie wpływa negatywnie na parametry techniczne całych drzwi. Pogorszeniu nie ulega również izolacyjność akustyczna czy wytrzymałość produktu.

Wszystkie panele tłoczone dolne są kompatybilne z wszystkimi panelami tłoczonymi EkoGreen, umożliwiając tworzenie dowolnych konfiguracji.

Elegancki, włoski design zadowoli najbardziej wymagających klientów. Posiadamy piękne, ponadczasowe wzory paneli okiennic wewnętrznych i paneli tłoczonych dolnych m.in. Stella, Milano, Roma, które idealnie dopasują się do twojego stylu.



Stella



Milano



Roma



Luna



Clara




Acquamarina



Violet


WARIANTY




prostokąt



łuk



trapez



składanie
harmonijkowe

OKUCIA



stare
złoto



złoto
błyszczące



srebro

Rodzaje wykończeń paneli i dostawek



ramka drewnopodobna



szkło



frezy w płytkim reliefie




typ E-O - bez listwy przyszybowej



typ E-OF - bez listwy przyszybowej



typ E-ON - z listwą przyszybową




wstawka z efektem 3D



wielokolorowe wstawki

Wstawki imitujące



ramkę inox




węgiel drzewny



frezowane linie



drewno



aluminium




kamień



miedź

Zaprezentowane powyżej wykończenia dla tłoczonych paneli i dostawek stanowią jedynie przykładowe inspiracje. Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami handlowymi i poznania pełnej oferty.



Drzwi modelowe PVC

Drzwi modelowe tworzymy na podstawie najpopularniejszych w naszej ofercie systemów okienno-drzwiowych. W ten sposób gwarantujemy idealną spójność estetyczną stolarki w całym domu. Korzystamy przy tym z rozwiązań o najlepszych parametrach użytkowych. W panelach można wykorzystać różne układy przeszkleń i stosować taką samą kolorystykę jak w przypadku okien.





Profile, z których
można wykonać drzwi
(kolorystyka Aluplast):

- Ideal 4000,
- Ideal 5000,
- Ideal 8000,
- EkoSun 70.




Profile, z których
można wykonać drzwi
(kolorystyka Salamander):

- BluEvolution 92.

Model **02**



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600 x 1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900 x 2150

Model **03**



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600 x 1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900 x 2150

Model **04**



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600 x 1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900 x 2150

Model **05**



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600 x 1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900 x 2150

Model **06**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **07**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **08**



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600 x 1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900 x 2150

Model **09**



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600 x 1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900 x 2150

Model 10



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 11



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 12



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600 x 1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900 x 2150

Model 13



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600 x 1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900 x 2150

Model **14**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **15**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 16



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600 x 1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900 x 2150

Model 17



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600 x 1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900 x 2150

Model 18



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600 x 1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900 x 2150

Model 19



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600 x 1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900 x 2150

Model 20



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600 x 1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900 x 2150

Model 21



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600 x 1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900 x 2150

Model 22



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 23



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 24



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600 x 1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900 x 2150

Model 25



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600 x 1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900 x 2150

Model **26**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **27**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 28



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600 x 1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900 x 2150

Model 29



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600 x 1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900 x 2150

Model 30



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 31



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 32



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600 x 1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900 x 2150

Model 33



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600 x 1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900 x 2150

Model **34**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **35**



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model **36**



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600 x 1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900 x 2150

Model **37**



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600 x 1650


Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900 x 2150

Model 38



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 39



Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Model 40



Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 600 x 1650

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 900 x 2150



Panele nakładkowe **PVC**

Atrakcyjna estetyka całkowicie pokrytej ramy skrzydła, bogata kolorystyka, przeszklenia i dodatki sprawiają, że panele nakładkowe niezmiennie przyciągają uwagę. To opcja wyjątkowo trwała, z solidnym rdzeniem i nakładką z GFK, które razem oferują ponadprzeciętne parametry użytkowe.





Materiały, z których
można wykonać drzwi:

- PVC



Dostępne możliwości
kolorystyczne:

- RAL K5 Classic

AIDA ET




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

* 2280 dla paneli lakierowanych

AMANDA ET




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna *

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z przedstawicielem handlowym
** 2280 dla paneli lakierowanych

AMELIE ET




Strona wewnętrzna



Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu

PVC: 500 x 1500

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 990 x 2270*

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 500 x 1500

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 990 x 2270**

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z przedstawicielem handlowym

** 2280 dla paneli lakierowanych

ANETA ET




Strona wewnętrzna



Strona zewnętrzna

Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu

PVC: 500 x 1500

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 990 x 2270*

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 500 x 1500

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 990 x 2270*

* 2280 dla paneli lakierowanych

ANGELIKA ET




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z przedstawicielem handlowym
** 2280 dla paneli lakierowanych

BARBARA ET




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna *

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z przedstawicielem handlowym
** 2280 dla paneli lakierowanych

BRIGITTE ET




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z przedstawicielem handlowym
** 2280 dla paneli lakierowanych

DENISA ET




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna *

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z przedstawicielem handlowym
** 2280 dla paneli lakierowanych

DONATELA ET




Strona wewnętrzna



Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu

PVC: 500 x 1500

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 990 x 2270**

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 500 x 1500

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 990 x 2270**

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z przedstawicielem handlowym

** 2280 dla paneli lakierowanych

DORIS ET




Strona wewnętrzna



Strona zewnętrzna *

Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu

PVC: 500 x 1500

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 990 x 2270**

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 500 x 1500

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 990 x 2270**

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z przedstawicielem handlowym

** 2280 dla paneli lakierowanych

ESTER ET




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z przedstawicielem handlowym
** 2280 dla paneli lakierowanych

FLAVIA ET




Strona wewnętrzna



Strona zewnętrzna *

Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu

PVC: 500 x 1500

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 990 x 2270 **

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 500 x 1500

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 990 x 2270 **

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z przedstawicielem handlowym

** 2280 dla paneli lakierowanych

FLORA ET




Strona wewnętrzna



Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu

PVC: 500 x 1500

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 990 x 2270**

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 500 x 1500

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 990 x 2270**

* Istnieje możliwość usunięcia poziomej aplikacji

** 2280 dla paneli lakierowanych

GITA ET




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna *

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z przedstawicielem handlowym
** 2280 dla paneli lakierowanych

IDA ET




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

** 2280 dla paneli lakierowanych

ISABELA ET




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z przedstawicielem handlowym
** 2280 dla paneli lakierowanych

KIM ET




Strona wewnętrzna



Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu

PVC: 500 x 1500

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 990 x 2270**

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 500 x 1500

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 990 x 2270**

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z przedstawicielem handlowym

** 2280 dla paneli lakierowanych

KIRA ET




Strona wewnętrzna



Strona zewnętrzna *

Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu

PVC: 500 x 1500

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 990 x 2270**

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 500 x 1500

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 990 x 2270**

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z przedstawicielem handlowym

** 2280 dla paneli lakierowanych

LAURA ET




Strona wewnętrzna



Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu

PVC: 500 x 1500

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 990 x 2270**

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 500 x 1500

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 990 x 2270**

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z przedstawicielem handlowym

** 2280 dla paneli lakierowanych

LILY ET




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z przedstawicielem handlowym
** 2280 dla paneli lakierowanych

MANON ET




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z przedstawicielem handlowym
** 2280 dla paneli lakierowanych

MARION ET




Strona wewnętrzna



Strona zewnętrzna *

Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu

PVC: 500 x 1500

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 990 x 2270**

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 500 x 1500

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 990 x 2270**

* Możliwość wyboru koloru konturu aplikacji w porozumieniu z przedstawicielem handlowym

** 2280 dla paneli lakierowanych

MEGAN ET




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Możliwość wyboru koloru aplikacji w porozumieniu z przedstawicielem handlowym
** 2280 dla paneli lakierowanych

MILENA ET




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Możliwość wyboru koloru pilastrów i nuty w porozumieniu z przedstawicielem handlowym
** 2280 dla paneli lakierowanych

MIRANDA ET




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Możliwość wyboru koloru aplikacji w porozumieniu z przedstawicielem handlowym
** 2280 dla paneli lakierowanych

MIRIAM ET




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna *

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z przedstawicielem handlowym
** 2280 dla paneli lakierowanych

MIRKA ET




Strona wewnętrzna



Strona zewnętrzna

Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu

PVC: 500 x 1500

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 990 x 2270*

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 500 x 1500

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 990 x 2270*

* 2280 dla paneli lakierowanych

NELA ET




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

* 2280 dla paneli lakierowanych

ODETTE ET




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

* 2280 dla paneli lakierowanych

PATRICIE ET




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Możliwość wyboru koloru aplikacji w porozumieniu z przedstawicielem handlowym
** 2280 dla paneli lakierowanych

PENELOPE ET




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Możliwość wyboru koloru konturu pilastrów w porozumieniu z przedstawicielem handlowym
** 2280 dla paneli lakierowanych

RADANA ET




Strona wewnętrzna



Strona zewnętrzna

Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu

PVC: 500 x 1500

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 990 x 2270*

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 500 x 1500

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 990 x 2270*

* 2280 dla paneli lakierowanych

RAISA ET




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Możliwość wyboru koloru konturu w porozumieniu z przedstawicielem handlowym
** 2280 dla paneli lakierowanych

ROSALIE ET




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270*

* 2280 dla paneli lakierowanych

SARAH ET




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna *

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Możliwość wyboru koloru aplikacji w porozumieniu z przedstawicielem handlowym
** 2280 dla paneli lakierowanych

SOFIE ET




Strona wewnętrzna




Strona zewnętrzna*

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu	Wymiar maksymalny panelu
PVC: 500 x 1500	PVC: 990 x 2270**

* Możliwość wyboru koloru aplikacji w porozumieniu z przedstawicielem handlowym
** 2280 dla paneli lakierowanych

TANIA ET




Strona wewnętrzna



Strona zewnętrzna

Rysunek techniczny




Wymiar minimalny panelu

PVC: 500 x 1500

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 990 x 2270*

Rysunek techniczny



Wymiar minimalny panelu

PVC: 500 x 1500

Wymiar maksymalny panelu

PVC: 990 x 2270*

* 2280 dla paneli lakierowanych

Drzwi **stalowe**

Drzwi stalowe tworzone są w oparciu o profile wykorzystywane także w systemach okiennych. łączą w sobie niebanalny design i ponadprzeciętną wytrzymałość. Za izolację odpowiada wypełnienie w postaci pianki polistyrenowej XPS lub płyty OSB o podwyższonej wytrzymałości. Zbudowane ze stali ocynkowanej panele doskonale wpisują się w minimalistyczny styl współczesnej architektury.



Unico XS



Unico



Presto



Materiały, z których
można wykonać drzwi:

- Stal (STEEL)



Dostępne możliwości
kolorystyczne:

- RAL



Dostępne wypełnienia
paneli:

- pianka
- płyta OSB

Alternatywne wypełnienia **drzwi stalowych**

Oprócz wypełnień standardowych, dla drzwi stalowych dostępne są również opcje alternatywne, cechujące się zróżnicowanymi parametrami technicznymi i estetyką.



Panele bramy garażowej

W drzwi wkomponowano panel używany w bramie garażowej. Są trwałe i łatwe w utrzymaniu oraz gwarantują dobrą izolację cieplną. Wybranie spójnej estetyki bramy garażowej i drzwi zewnętrznych nadaje całości eleganckiego charakteru.

Panele bram garażowych można stosować z profilami Presto i Unico.



Panele Aluline

Wypełnienie w postaci paneli Aluline pozwala na skorzystanie z bogatego katalogu popularnych rozwiązań, a nawet stworzenie własnego projektu. Wytrzymałe aluminium jest eleganckim wyborem na lata, który łatwo jest dopasować do dowolnej stylistyki budynku.

Panele Aluline można stosować z profilami Presto, Unico i Unico XS.



Panele EkoVitre


Szklane panele EkoVitre w drzwiach stalowych są efektowne i uniwersalne dzięki szerokiej gamie dostępnych wzorów. Istnieje możliwość przygotowania własnej propozycji. Ta wyjątkowo modna, bezpieczna opcja pozwala mądrze korzystać z naturalnego światła i tworzyć przy tym niebanalne aranżacje.

Panele EkoVitre można stosować z profilami Presto, Unico i Unico XS.




Ciepłe progi **drzwiowe**

Montaż ciepłego progu oferujemy w dwóch wariantach. Klient może wybrać montaż z materiałem izolacyjnym lub na poszerzeniu systemowym PVC. W obu przypadkach użytkownik zyska właściwą izolację cieplną poniżej posadzki. Rozwiązanie to zapobiega tworzeniu się mostków termicznych, dzięki czemu chłodne powietrze nie przedostaje się do wnętrza pomieszczenia.



Bezprogowe drzwi zewnętrzne

Wyróżniają je podwójna uszczelka magnetyczna w płaskim progu oraz wyrównanie z poziomem posadzki do 30 mm. Dzięki tym cechom bariera między mieszkaniem a tarasem niemal nie istnieje. Dzieci, osoby starsze i z niepełnosprawnością korzystają z komfortu poruszania się po domu bez przeszkód. Harmonia salonu z naturą, otoczeniem pozwala cieszyć się urokami ciepłych dni.



Dodatki do **drzwi**

Dodatki dla oferowanych drzwi to nie tylko szeroki wybór klamek i pochwytów w różnych kształtach i kolorach. Oprócz nich dostępne są również dodatkowe rozwiązania technologiczne zawiasów czy zasuwnic, a także skrzynki na listy lub wizjer czy urządzenia kontrolujące dostęp do budynku. W katalogu zaprezentowano podstawowe akcesoria do drzwi, pełna oferta dostępna w dziale handlowym.



ZAWIASY DRZWIOWE



Zawiasy standardowe (JOCKER Dr. Hahn, Wala WX oraz SFS Easy 3D)



Zawiasy rolkowe (SFS Wala WR)



Zawiasy kryte (KFV AXXENT)

ZASUWNICE DRZWIOWE



Dostępne zasuwnice: 3-punktowa, 5-punktowa, 4 rolki, hakowa, automatyczna

SILNIK DO ZASUWNICY



Dostępny silnik G-U Security Automatic

SAMOZAMYKACZE DRZWIOWE



Dostępne modele: GEZE, z blokadą lub bez blokady G-U, Geze Boxer, Dorma93b, Geze5000

URZĄDZENIA KONTROLI DOSTĘPU



Idecom
(umieszczone w pochwyicie K1
250x150)



Sorex



Microprzełącznik
(umieszczone w słupku F130)



Idecom
(umieszczone w słupku
Q10 40x40)

WIZJER DRZWIOWY



Wizjer o średnicy 14 mm, w wykończeniu chrom satyna. Dostępny dla wypełnienia od 15 do 85 mm.

WRZUTKI NA LISTY



Dostępne modele: MILA ProStyle,
MILA, GAVA

KLAMKA VICTORY



KLAMKA NEW YORK



KLAMKA GREENTEQ



KLAMKA JOWISZ



GAŁKA FKS 1080



UCHWYT **PLUTON**



KLAMKA **DG59**



KLAMKA **35A/1200**



KLAMKA **SOBINCO TOUCH**




Pochwyty dostępne są we wszystkich kolorach z naszej palety i mogą być lakierowane pod kolor stolarki, zapewniając idealne dopasowanie do drzwi.

UCHWYTY **SERIE Q**

Pochwyty rurowe można wyposażać w elektronikę - na indywidualne zapytanie i wycenę.



POCHWYT **Q5**



POCHWYT **M1**



POCHWYT **M2**



POCHWYT **P GREENTEQ**



POCHWYT
P45



POCHWYT
P45B



POCHWYT
P10



POCHWYT
P8



POCHWYT
P5



POCHWYT
P1



SERIA
DP30



SERIA
DP40



SERIA
DP50



SERIA
DP60



SERIA
DP70



SERIA
DP80



POCHWYT WPUSZCZANY KA1

W KOLORZE
STOLARKI



INOX



LED*
BIAŁY CIEPŁY



LED*
BIAŁY NEUTRALNY



LED*
BIAŁY ZIMNY



LED*
NIEBIESKI



*Opcjonalne podświetlenie LED dostępne w drzwiach Despiro i Mastelline 8 Despiro.



Zeskanuj
kod

eko4u.com

eko4u

eko4u to zaawansowane narzędzie dla dystrybutorów branży stolarki otworowej, które wprowadza nowy wymiar zarządzania firmą. Dzięki eko4u możesz:



- samodzielnie tworzyć oferty i zamówienia
- monitorować dostawy
- przeglądać i pobierać faktury
- zgłaszać reklamacje



benefit Eko-Okna to bezpłatne, branżowe kompendium wiedzy o stolarce otworowej.

Znajduje się w nim wszystko, co jest potrzebne w codziennej pracy dystrybutora:



- samouczek produktowy
- katalog techniczny
- kalkulator bram
- instrukcje montażu
- materiały marketingowe



Zeskanuj
kod

benefit.ekookna.com